

版本歷史

v3.1.2.0 [2021/04/06](#)

v3.1.2.1 [2021/08/19](#)

v3.1.2.3 [2022/07/27](#)

v3.1.3.0 [2022/08/09](#)

v3.1.3.1 [2023/01/04](#)

v3.1.3.3 [2023/04/17](#)

v3.1.3.4 [2023/07/31](#)

v3.1.4.0 [2024/10/06](#)

v3.1.4.1 [2024/02/16](#)

v3.1.5.0 [2024/10/01](#)

v3.1.5.1 [2025/05/05](#)

V3.1.5.2 [2025/07/25](#)

V3.1.5.3 [2025/12/15](#)

V3.1.6.0 [2026/04/28](#)

適用版本

3.1.5.2/3.1.5.3 (1747016540/1765327707)

HASH

md5: e3e4a3883658b153c9bdbefc2530c53b

sha1: 50ac3ffaca10d8525cab96bbbc114c3f111f4766

sha256: 280dfb1b38b3dbbc16b286101f038a938542bda7befe71edb530346b26f3c754

注意事項

韌體更新之後，系統會自動重新開機，會自動恢復暫停的服務。

功能規格說明

- **[New Webmail]** 支援型號：MS-6400X、MS-6410X、MS-6420X、MS-6430X、MS-6440L、MS-30X、ShareTechMail
- **[WebMail] (舊版)** 不支援型號：MS-30X
- **[WebMail] (舊版)** 兩步驟驗證不支援型號：MS-6400、MS-6400+、MS-30I
- **[個資法過濾防護]** 需額外選購型號：MS-6400、MS-6400+、MS-6400X、MS-6410+、MS-6410X、MS-30I、MS-30X
- **[郵件稽核及防護 > 稽核進階設定]** 需額外選購型號：MS-6400、MS-6400+、MS-6400X、MS-30I、MS-30X

- [郵件加密] 不支援型號：MS-6400、MS-6400+、MS-6400X、MS-6410、MS-6410+、MS-6410X、MS-30I、MS-30X
- [郵件病毒過濾 > 掃毒設定 > ShareTech 掃毒引擎] 支援型號：(須授權啟用)
MS-6400X、MS-6410X、MS-6420X、MS-6430X、MS-6440X、MS-6440L、MS-30X、ShareTechMail
- [Sandstorm > Sandstorm AI] 不支援型號：MS-6400、MS-6400+、MS-6400X、MS-6410、MS-6410+、MS-6410X、MS-30I、MS-30X
- [垃圾郵件管理 > 基本設定 > AI 模組] 支援型號：(須授權啟用)
MS-6410X、MS-6420X、MS-6430X、MS-6440X、MS-6440L、ShareTechMail
- [使用者管理 > 主從式架構管理] 不支援型號：MS-6400、MS-6400+、MS-6400X、MS-6410、MS-6410+、MS-6410X、MS-30I、MS-30X
- [系統管理 > iSCSI 裝置管理] 支援型號：MS-6420+、MS-6420X、MS-6430+、MS-6430X、MS-6440+、MS-6450+
- [系統管理 > 高可用性] 不支援型號：MS-30I、MS-30X
- [郵件閘道器管理] 不支援型號：MS-6400+、MS-6400X、MS-30I、MS-30X
- [威脅情報] 支援型號：(須授權啟用)
MS-6410X、MS-6420X、MS-6430X、MS-6440L、MS-6440X、ShareTechMail
- [Google 日曆同步] 需額外選購型號：MS-6400、MS-6400+、MS-6400X、MS-6410、MS-6410+、MS-6410X、MS-30I、MS-30X
- [流量統計 > 統計報表] 需額外選購型號：
MS-6400、MS-6400+、MS-6400X、MS-30I、MS-30X
- [SMTP 代理] 不支援型號：MS-6400、MS-6400+、MS-6400X、MS-6410、MS-6410+、MS-6410X、MS-30I、MS-30X
- [電子報] 需額外選購型號：
MS-6400、MS-6400+、MS-6400X、MS-6410、MS-30I、MS-30X



更新事項

[郵件伺服器管理]

[基本設定]

● 修正

- 設定"SMTP SASL"之後，部分情況會導致退信異常
- 部分信件經過處理後的大小超過設定的"每一封信件的最大容量"時，信件會被拒絕，導致收不到信件

[郵件內容驗證設定]

● 修正

- "郵件內容驗證連結位址"使用自訂 port 部分狀況判斷有誤

[服務管理]

● 新增

- "New Webmail 驗證 Server Name"
- "允許舊版 Mail APP 登入"開關

● 修正

- 異動[WebMail 介面加密安全性 > 驗證 Server Name]時，部分情況導致設定沒有生效

[授權管理] (軟體版)

● 修正

- "垃圾郵件 - AI 模組"授權顯示異常

[郵件稽核及防護]

[稽核條例]

● 新增

- 新增"郵件通知信管理系統"

[郵件防火牆]

● 修正

- "使用者認證異常情形"部分狀況無法正常執行

[郵件加密]

[加密使用者管理]

● 新增

- 原"加密模式"改為"寄件者加密模式"與"收件者加密模式"，並新增"收件者加密模式"啟用開關

● 修正

- 使用加密模式 PDF 時，信件的超連結會失效

[郵件病毒過濾]

[掃毒設定]

● 調整

- ClamAV 升級至 1.0.9

[Sandstorm]

[基本設定]

● 調整

- 版本號後面增加顯示資料筆數，並區分 AI Sandstorm 與一般 Sandstorm 版本號碼

[Sandstorm 紀錄]

● 修正

- 當使用"寄件者"排序時，列表會消失

[Sandstorm 隔離區]

● 修正

- 當使用"寄件者"排序時，列表會消失

[垃圾郵件管理]

[基本設定]

● 修正

- "AI 模組"服務因檢查更新時發生錯誤，而導致服務停用

[垃圾郵件防護]

● 修正

- "回信 - 寄件者異常驗證"啟用時，更名後的內容是空

[使用者管理]

[初始設定]

● 新增

- "密碼遺忘通知格式"支援通過無密碼驗證來修改密碼
- 使用者管理新增"密碼加密"（啟用後無法關閉，也無法還原）

● 修正

- "WebMail 進階設定 > 登入介面底部文字/登入介面底部文字 2-標題/登入介面底部文字 2-連結"無法清除設定

[帳號建立方式]

● 調整

- "AD 帳號整合"、"LDAP 帳號認證"整合成"同步/認證主機清單"

[帳號管理]

● 新增

- 新增"New Webmail 登入猜密碼攻擊"
- 管理者可以解除使用者已綁定無密碼驗證的設備
- 管理者可以關閉使用者"New Webmail"已啟用的通知與已綁定的 TOTP
- 搜尋條件[當前使用的認證主機]，用於查詢使用該 認證主機 的使用者

● 調整

- 刪除帳號時，尚有延遲寄信的信件一併取消傳送
- 刪除帳號時，行事曆事件將一併刪除

● 修正

- 帳號在沒有啟用無密碼驗證，但是有綁定無密碼驗證的情況下，"New Webmail 安全 Tip" 卻顯示"無密碼驗證：啟用"
- 新增帳號後，部分狀況會導致 Outlook Connector 同步共用聯絡人的[歸檔為]是空

[主從式架構管理]

● 修正

- 主從在部分同步階段時，無法在子機設定"Rsync 服務設定信任來源"
- "郵件伺服器管理 > 服務管理 > 使用者介面加密安全性"會同步到子機的問題，改成各自獨立
- "郵件伺服器管理 > 進階設定 > 信箱使用量超過通知"、"郵件紀錄器管理 > 基本設定 > 郵件在本機保留天數"未如預期的同步到子機
- 主從同步後郵件日誌有部份"遞送狀態"資訊為空白

[帳號申請]

● 修正

- 來源 IP 位址限制沒有遮罩時，限制會失效

[轉移工具]

● 修正

- "使用 IMAP 協定轉移郵件 > 進行連線測試"帳號/密碼有特殊字元時，可能會無法正常操作
- 當有信件轉移失敗時，查看[轉移失敗的郵件資訊]表單可能會無法正常顯示
- 當使用 IMAPS 時，若 port 不是 993 會無法連線

[郵件通知信使用者管理]

● 新增

- 新增"郵件通知信使用者管理"介面，可對通知信使用者做修改、刪除以及查詢通知信紀錄、密碼

[系統管理]

[DNS 設定]

● 修正

- 無法刪除"DNS 反解"設定

[管理帳號設定]

● 修正

- 次階管理員權限說明項目中的"刪除使用者帳號"錯誤標示，正常是能刪除使用者
- 還原預設管理帳號時，因為判斷沒有區分大小寫，導致帳號不論大小寫的 admin 都會被還原

[iSCSI 裝置管理]

● 修正

- 在有設定"HA IP"情況下，"系統管理 > iSCSI 裝置管理"若設定"iSCSI IP"時，與 HA IP 重疊會無法設定

[備份與裝置管理]

● 新增

- New Webmail 相關資料加入系統備份

● 調整

- "郵件備份 > 備份時間間隔(小時)" 設定文字增加"小時"
- 套件授權在還原時會檢查機器序號與註冊碼是否相符 (硬體版)

● 修正

- 透過 USB 外接硬碟做備份還原時，日誌/資料庫/檔案有缺失
- 完全備份且有設置通知信時，完全備份跑完後，介面顯示成系統備份成功
- 完全備份時，進度視窗的備份結果與實際不符
- 系統還原-郵件項目，多網域且有同帳號時可能導致還原卡住
- 當備份數量太多會導致介面回應變慢

[系統設定備份/還原]

● 調整

- 還原進度視窗能夠從介面上重新開啟，以便了解目前還原進度

[高可用性]

● 調整

- 本地 HA 且使用 HA Port 時，傳輸備份資料改成不壓縮傳輸

● 修正

- 同步 New Webmail 時可能發生 ERROR
- 服務機和待命機切換時"垃圾郵件管理 > 垃圾郵件防護 > 不受 DMARC 驗證影響"的設定不會生效
- 如待命機為 RAID 機型，MSM 無法正常登入
- 部分機型在長期執行高可用性時，會導致頁面載入速度緩慢
- 資料庫同步可能卡住，而無法進行下一階段

[系統管理]

● 修正

- 管理者密碼包含某些特殊符號時，部分介面要求輸入管理者密碼得到同意的視窗會出現驗證錯誤

[SSL 憑證]

● 修正

- 當憑證網域有包含萬用字元，初次申請會失敗
- 更新 Let's Encrypt 憑證時，可能會出現"No account exists with provided key"
- SSL 憑證更新成功後，首頁通知沒有消失
- 通知信的備註欄位因未跳脫 HTML 導致格式跑掉
- 管理介面非標準連接埠 88 Port 時，使用自簽憑證，無法重新簽發憑證
- 匯入憑證可能會失敗

[不斷電系統]

● 修正

- 高可用性遠端管理介面對外埠號測試會失敗

[系統檢測]

● 修正

- "自動定時資料庫檢測/修復設定"無法調整指定日期
- 資料庫修復後依然無法運作時，資料庫以外的服務沒有恢復運作

[網站伺服器]

● 修正

- 含有 UAF 漏洞的問題

[日誌查詢]

[郵件日誌]

● 修正

- 郵件日誌列表上點擊傳送或轉寄時，當寄件者無網域，會導致收件者收不到信
- 郵件日誌詳細資訊中，郵件加密規則部分資訊無法正常顯示
- 郵件日誌詳細資訊中，部分信件解析附件名稱有誤，導致附件名稱無法正常顯示

[流量統計]

[統計報表]

● 調整

- 優化產生報表的效率

● 修正

- 啟用報表後，可能會無法收到報表信件

[威脅情報]

● 修正

- 當帳號過長時，會發生異常導致無法在 Dashboard 顯示
- 某些環境下，硬碟空間會被吃滿

[管理介面-首頁]

● 新增

- 支援顯示外接硬碟的備份結果最新的狀態

[其他]

● 新增

- LCD 面板支援 admin_help，用來產生臨時帳號與密碼
- 當系統不正常關機/重開機，下次開機會有通知信以及登入時會有警告

● 調整

- 當無法正常更新版本時會嘗試走別的連線方式
- 收件夾名稱可以支援 emoji
- SMTP 服務針對寄收件者做格式判斷

● 修正

- 外寄信件在遠端主機拒絕後，寄件者沒有收到退信
- 共用聯絡人在建立新的聯絡人時，若沒填姓氏，同步到 LDAP 資料庫時失敗

- 從 Console 改 IP 或開道時，可能會與介面不同步
- Outlook Connector 安裝時，在 UAC 關閉的電腦上可能會無法啟動
- Outlook Connector 應用程式，服務 IP 無法輸入網域格式
- CVE-2024-1086 漏洞問題
- DNS 有大量連線會影響 SMTP 服務
- 部分 RAID 機型無法執行 MSM (軟體版)
- 已刪除網域的使用者帳號，該帳號可能會收不到信件

[New Webmail]

[登入頁面]

● 修正

- 當帳號啟用強制使用無密碼驗證時，登入會異常
- 某些情況下，點選無密碼驗證按鈕時，無法正常出現畫面
- 登入頁面驗證碼更改字型並支援刷新
- 已登入過帳號，重開機後常被登出

[郵件]

● 新增

- 郵件資料夾支援 emoji
- 郵件資料夾支援拖曳
- 郵件列表支援標籤
- 正常信件且為第一次寄件者時會額外提醒

● 調整

- 寫信時可以設定"重要性"為"高/標準/低"
- 信件內容的超連結改成開新分頁
- 關聯信件超過 5 封的處理動作，改為逐步顯示其他信件 (一次顯示 5 封)

● 修正

- 在未讀取欄位點開信件，會因為自動重整，而自動跳到下一封信件的問題
- 未讀取資料夾數量顯示不正確
- 安全模式下，當信件點擊開啟新的分頁，新分頁的信件內容沒有套用到安全模式
- 當頁信件列表因移動或刪除而清空時，沒有自動重新整理
- 有密件副本的信件，無法回收的問題
- 在 SMTP 寄件保存頁面，操作下載/預覽信件會無法正常運作
- 垃圾郵件無法搜尋
- S/MIME 簽章信件會導致信件解析失敗
- Outlook 上儲存草稿，在 New Webmail 可能會無法開啟
- Uuencode/MS932/MS936/MS950 編碼信件無法正常解析
- 信件內容的圖片可能與原始信件不同
- 當信件的收件人/副本/密件副本超過 100 個時，數量會顯示錯誤
- 當原始信的日期格式缺少星期的資訊時，會導致收件日期錯誤

- 使用關聯式信件功能，導致讀取郵件時會顯示"無法獲取郵件列表"
- 收件者/副本名稱中含有"，"或";"時，會變成多位收件者/副本
- 無雲硬碟權限者，讀信時附件選單出現儲存至雲硬碟的選項
- 關聯式信件太多時，信件內容會無法顯示
- 撰寫郵件頁面設定為精簡時，[回覆/全部回覆/轉寄]附件數量顯示異常
- 寫信時，Microsoft Teams 複製的連結，寄出會遺失

[聯絡人]

● 新增

- 聯絡人群組支援拖曳
- 可以顯示 CardDAV Uri 路徑
- 匯入聯絡人有預覽視窗
- 匯出聯絡人支援目錄結構
- 聯絡人群組支援自訂排序
- 匯入聯絡人支援更多的編碼

● 調整

- 新增/編輯聯絡人中的備註事項可以支援多行文字

● 修正

- 在寫信時選擇共用聯絡人可能沒有資料
- 寫信/新增行事曆活動，選擇聯絡人的視窗在初始化時會停在載入中
- 匯入共用聯絡人會儲存到個人聯絡人的問題
- 匯入共用聯絡人的權限判斷有誤
- 共用聯絡人中"匯入本機資料"缺少姓氏/歸檔/部門等欄位
- 共用通訊錄無法正常顯示
- Safari 瀏覽器無法正常查看聯絡人列表
- 新增聯絡人視窗中的群組，無正常顯示階層

[行事曆]

● 新增

- 可以顯示 CalDAV Uri 路徑
- 外部活動邀請支援解析附件
- 週期性行事曆可針對單獨行事曆活動刪除與支援循環例外
- 設定 > 行事曆，新增顯示農曆
- 設定 > 行事曆 > 每日顯示上限，當日事件超過筆數時，之後的活動會被隱藏，並顯示"+N 顯示更多"
- 設定共用行事曆權限時，可以全選

● 調整

- 針對單一邀請者，移除活動邀請時，會送出對應的會議取消通知
- 活動邀請產生的行事曆，狀態預設改為"忙碌"，且行事曆活動為全天時，提醒時間預設為"一天前"，非全天時提醒時間預設為"30 分鐘前"

- 活動邀請新增顯示活動邀請者

● 修正

- 以月瀏覽時，行事曆活動無法拖曳至下個月
- 以週/日瀏覽時，部分行事曆活動無法拖曳
- 週期行事曆活動且為 HTML 格式/Google 行事曆 Tip 可能有誤
- 年週期/月週期的行事曆活動，第一筆會消失
- 匯入 Google 行事曆的匯入範圍與管理界面設置的時間範圍不一致
- Google 共用日曆，行事曆活動顯示和權限有問題
- Google 行事曆無法新增行事曆活動
- 活動邀請信件回覆失敗
- 行事曆活動上傳圖片後會失效
- 行事曆活動為循環活動且非全天時，更新"[結束時間](#)"後，更新後的資料非預期的狀況
- 行事曆活動邀請一開始顯示使用者名稱，經過編輯後變為郵件帳號
- 活動邀請收不到行事曆提醒

[雲硬碟]

● 修正

- 共享檔案過多時，無法點擊下載

[公布欄]

● 新增

- 公佈欄系統支援 html 與附加檔案

[電子報]

● 修正

- 退閱紀錄搜尋無效

[設定]

● 新增

- 資料夾支援拖曳
- 標籤頁面

[其他]

● 新增

- 支援跳轉自動登入 MA Frontend

● 調整

- 僅本機認證的帳號可以使用忘記密碼與修改密碼的功能
- 密碼欄位支援切換明碼
- 使用手機瀏覽時，可支援 PDF 檔案預覽

● 修正

- 信件/行事曆已知 XSS 問題
- "[來源 IP 位址連線限制清單](#)"沒有限制到 New Webmail
- 郵件內容驗證的圖片未能正常顯示，以及附件部分情況無法下載

- 郵件內容驗證的網域警告顯示錯誤

[WebMail]

[郵件]

● 修正

- 寫信寄出後，自動加入白名單失敗
- 雲硬碟共享連結下載檔案的檔案數量可能會不完整
- 匯入聯絡人可能有部份聯絡人會沒有匯入成功
- 線上預覽附件檔案副檔名為 txt，可能會亂碼
- 讀信時，已經加入聯絡人的寄/收件者沒有正確判斷到
- 寫信時，Microsoft Teams 複製的連結，寄出會遺失

[公布欄]

● 調整

- 公布欄寄信行為，讓即時寄信與預約寄信一致

[行事曆]

● 調整

- 內部活動邀請/活動邀請信件在建立時的預設狀態從空間改為忙碌，修改或更新的則不變更

[Mail App]

● 新增

- 新信提醒推播資料增加未讀信件總數

● 修正

- 經常跳出需要重新輸入兩步驟驗證
- 新信提醒在部分資料夾無法正常運作

[CalDAV]

● 修正

- 部分字元導致行事曆活動的地點與內容跑版
- 同步導致行事曆活動的狀態會改變

[其他]

[系統]

● 調整

- 升級 Rsync 版本到 3.4.1

● 修正

- Webmail/New Webmail 部份介面存在注入攻擊的漏洞